



1.ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sterculia guttata Roxb. ex G.Don

2.ชื่อเรียกเป็นทางการ : -

3.ชื่อภาษาท้องถิ่น : ปอพาน ปอพาน(เชียงใหม่), ปอขนุน(ภาคกลาง),
หมานก(ภาคใต้) ส่วนทางภาคใต้เรียกปอแดง เป็นต้น

4.ชื่อวงศ์ : STERCULIOIDEAE

5.ถิ่นกำเนิดและลักษณะทางภูมิศาสตร์ : -


6.การกระจายพันธุ์ : อินเดีย ศรีลังกาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง

7.ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง สูง 8-15

ม. เปลือกเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 8-10 ซม. ยาว 15-18 ซม. ก้านใบยาว 2.5 ซม. ดอกสีเหลืองถึงสีแดง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แกนช่อยาว 5-13 ซม. มีขนทั่วไป ดอกย่อยกลีบรองดอกรูปกรวย ก้านดอกยาว 0.2-0.3 ซม. ปลายแยก 5 แฉก ไม้มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวน 10 อัน ผลสีน้ำตาลรูปกระสวยโค้ง กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ผลแก่จะแตกมีเมล็ดสีดำ รูปรี จำนวน 4-6 เมล็ด





8.สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ : เปลือกใช้ผสมเป็นยาแก้ลม

สวิงสวยใจสั้น ร่างกายอ่อนเพลีย

แหล่งอ้างอิง

- 1.<https://medthai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/?fbclid=IwAR0dA0UFo6Zhm5yWfsY5s7XJckpOerDiXnJuyVBWjhozs26tKslZdyYAAQ>
 - 2.https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.qsbg.org%2FDatabase%2FBotanic_Book%2520full%2520option%2Fsearch_detail.asp%3Fbotanic_id%3D1133%26fbclid%3DIwAROC2bsGvbzk0kclnruyxNPQHLe3gGb9SmK-R-Y0l1TIZT09b_nEObdDRa8&h=AT0-35lCw0y61l3sGdFw3YPQACR47GLwlyCmxUv_zpAhviwdZJrVPeE3dCZDSG7uLdeodb370vTLGTSFe8ePoTePrae3-u4KWGHoR09j3xrlSLWwl-s6zokw3icBcQ9LyxVO96zJqG4Mw1k
- 