

ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЗАХИАЛАГЧИЙН НЭР: **Соёолон интернэшнл ХХК** ДЭЭЖИЙН ТӨРӨЛ, ТОО: **Хуурай дээж, 1**

Дээжийн нэр	Нэгж	Ba	Sb	Sn	Cd	Pd	Ag	Mo	Nb	Zr	Sr	Rb
Дээж-1	%	<0.09	<0.01	<0.008	<0.01	<0.004	<0.004	<0.03	0.01	<0.008	<0.004	<0.002
		Bi	As	Se	Pb	W	Zn	Cu	Ni	Co	Fe	Mn
		<0.01	0.005	<0.004	<0.006	<0.04	<0.01	0.38	0.13	<0.18	43.3	<0.04
		Cr	V	Ti	Ca	K	Al	P	Si	Cl	S	Mg
		<0.04	<0.08	<0.171	7.92	1.34	2.46	0.08	4.41	0	0.64	8.43

Сорилтын үр дүн зөвхөн тухайн дээжинд хамаарна. Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй болно.

ХҮЛЭЭН АВСАН ОГНОО: 2020.08.11

ШИНЖИЛСЭН ОГНОО: 2020.08.12

ДЭЭЖ БОЛОВСРУУЛАЛТ: **хийгдсэн.**

ХУУДАСНЫ ТОО: 1/1

Шинжилгээ хийсэн:

М.Баасандорж

Түүхий эд, эрдэс боловсруулалтын лабораторийн ажилтан

